Maserati

Trofeo

طرازات تروفيو الجديدة.
التميز في السرعة.

يعد دمج إثارة مضمار السباق مع القيادة المعتادة أحد أكثر التحديات جرأة على الإطلاق.
وعندما تفعل ذلك بكل الحرفية الإيطالية، حتمًا يكون هناك رابح.

هكذا تأتي طرازات تروفيو. استلهم تصميمها من سباقات السيارات بالإضافة إلى كونها معززة بالراحة مع الشعور اللإرادي بالجمال الخالد.

تتميز طرازات تروفيو بمحركات V8 عالية السرعة ذات التربو المزدوج. وهذا يعني قوة وسرعة وتسارع استثنائي مع صوت يسري في جميع جنبات بدنك. أداء أكثر صقلاً: هذا ما تعنيه طرازات تروفيو بإيجاز.
من التفاصيل الديناميكية الهوائية في ألياف الكربون شديدة اللمعان، إلى الأضواء الخلفية الداكنة، والعجلات المستوحاة من السباقات وشارة.
تروفيو على فتحات التهوية الرائعة ذات اللمسات الحمراء: كل ما يتطلبه الأمر هو مجرد لمحة للحصول على تأكيد رنان للقوة التي تحظى بها ستختبر أيضًا على الفور استجابة أسرع للخانق، وتحويلًا أسرع للتروس، وخروجًا أكثر قوة ،"Corsa" هذه السيارة. من خلال تنشيط وضع للعادم.

فيما يتعلق بالجماليات، تتميز مجموعة الطرازات بتحسينات فائقة على غرار نمط السباقات: مقاعد رياضية من الجلد الطبيعي المنحوت،.
وأنماط من ألياف الكربون، ومجموعة أدوات خاصة بتروفيو، وتكنولوجيا متطورة ونظام صوتي محيطي. على الرغم من أن جماليات تروفيو مستوحاة من عالم السباقات بشكل تقريبي، إلا أن هذا لا ينتقص من الراحة والتصميم الفاخر الذي تحظى به السيارة.

مازيراتي تروفيو احظى بالسرعة، مع ثبات الاتزان.



الأبعاد والأوزان	GHIBLI TROFEO	LEVANTE TROFEO	QUATTROPORTE TROFEO
الطول	mm 4971	mm 5020	mm 5262
العرض (مع المرايا الجانبية)	mm 2128	mm 2158	mm 2128
العرض (بدون المرايا الجانبية)	mm 1945	mm 1981	mm 1948
الارتفاع	mm 1461	mm 1698	mm 1481
قاعدة العجلات	mm 2998	mm 3004	mm 3171
قطر الانعطاف	mm 11700	mm 11700	mm 11800
سعة الصندوق الخلفي (مع طي الصف الثاني)	l 500	l 580	l 530
سعة خزان الوقود	l 80	l 80	l 80
الوزن المعتمد	kg 1960	–	kg 2000
متوسط الوزن	kg 2020	kg 2170	kg 2160
	ارتفاع سيارة معتاد	ارتفاع سيارة معتاد	نسخة السوق الأوروبية
المحرك			
عدد الاسطوانات والتصميم الداخلي	V8 90°	V8 90°	V8 90°
الإزاحة	cc 3799	cc 3799	cc 3799
قطر الاسطوانة	mm 86.5	mm 86.5	mm 86.5
الشوط	mm 80.8	mm 80.8	mm 80.8
نسبة الانضغاط	9.44:1	9.44:1	9.44:1
أقصى طاقة	CV 580	CV 580	CV 580
رعة المحرك القصوى	rpm 6750	rpm 6750	rpm 6750
أقصى عزم دوران	Nm 730	Nm 730	Nm 730
سرعة المحرك عند أقصى عزم دوران	rpm 2250 - 5250	rpm 2500 - 5000	rpm 2250 - 5250
نظام نقل الحركة			
نظام نقل الحركة	8 تروس أوتوماتيكية	8 تروس أوتوماتيكية	8 تروس أوتوماتيكية
الأداء			
السرعة القصوى	km/h 326	km/h 302	km/h 326
التسارع (0 - 100 كم/ساعة)	s 4.3	s 4.1	s 4.5
مسافة الوقوف (100 - 0 كم/ساعة)	m 34	m 34.5	m 34
استهلاك الوقود (دورة مشتركة)	12.6 - 12.3 لتر/100 كم	16.0 - 15.9 لتر/100 كم	12.5 - 12.2 لتر/100 كم
استهلاك الوقود (دورة منخفضة)	20.4 - 20.1 لتر/100 كم	24.3 لتر/100 كم	20.5 - 20.1 لتر/100 كم
استهلاك الوقود (دورة متوسطة)	13.4 - 13.4 لتر/100 كم	16.6 لتر/100 كم	13.4 - 13.4 لتر/100 كم
استهلاك الوقود (دورة عالية)	10.9 - 10.6 لتر/100 كم	14.0 - 13.8 لتر/100 كم	10.8 - 10.6 لتر/100 كم
استهلاك الوقود (دورة فائقة)	10.7 - 10.3 لتر/100 كم	14.4 - 14.4 لتر/100 كم	10.3 - 10.1 لتر/100 كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة مشتركة)	285 - 279 غ/كم	363 - 359 غ/كم	282 - 276 غ/كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة منخفضة)	461 - 454 غ/كم	549 غ/كم	465 - 455 غ/كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة متوسطة)	303 - 302 غ/كم	376 غ/كم	304 - 302 غ/كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة عالية)	246 - 240 غ/كم	317 - 313 غ/كم	243 - 238 غ/كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة فائقة)	241 - 233 غ/كم	325 - 318 غ/كم	233 - 228 غ/كم
اللائحة	أحدث معايير الانبعاث الأوروبية	أحدث معايير الانبعاث الأوروبية	أحدث معايير الانبعاث الأوروبية
المكونات الأخرى	التشغيل والتوقف	–	–

تتوافق البيانات مع الاختبارات التي تم إجراؤها وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1151، والتي تم تحديثها في يناير 2021. تحقق من توافر MY21، عبر تطبيق Maserati Connect في بلدك.

TROFEO
MASERATI

Maserati

maserati.com/trofeo-collection