Maserati

Ghibli

مازيراتي جيبلي
التميز عن الأخرين هو أهم ما تتسم به

تقدم مازيراتي جيبلي التي تجمع بين الجرأة والرشاقة والحزم والأناقة شيئًا فريدًا في عالم تسوده الخيارات التقليدية.

توفر جيبلي الراحة التي تتوقعها في السيارات من نوع سيدان الرياضية الفاخرة - ومع ذلك فهي تتميز بسمات السيارة الرياضية ذات التصميم الحاد. يضفي هذا التوازن، الذي يحمل توقيع مازيراتي، مصدرًا للإلهام الأبدي - سواء كنت متجهاً إلى المكتب أو تستعد لكي تحظى برحلة مليئة بالتشويق.

تتميز جيبلي 2021 بشبك أمامي أعيد تصميمه مزين بشعار مازيراتي (الرمح الثلاثي) الذي يعكس شخصيتك الجريئة. والجديد أيضًا هو جي تي التي ستكون بمثابة Giugiaro-penned Maserati 3200 المصابيح الخلفية المستوحاة من الأضواء الخلفية "بوميرانج" في السيارة مفاجأة للجميع .
في المقصورة الداخلية، تضفي مجموعة العدادات المعاد تصميمها والشاشة الجديدة عالية الدقة مقاس 10.1 بوصة بدون إطار مع نظام الوسائط المتعددة من مازيراتي المزيد من الراحة للاستمتاع بتجربة قيادة فريدة من نوعها من حيث البداهة والجاذبية.

يتميز العرض الأساسي لجميع سيارات مازيراتي بالقدرة على قطع مسافات طويلة بسرعة ديناميكية وعالية. وتوفر جيبلي القوة التي تمنحك ذلك وإصدار هايبرد الجديد V6 إلى جانب محرك الديزل ،V8و V6 والتي تنبع من اختيار محركات البنزين.

مهما كان اختيارك أو طموحك، تقدم مازيراتي جيبلي دائمًا إجابة ملهمة وفريدة من نوعها.

Ghibli Trofeo

Ghibli V6

Ghibli Trofeo

الأبعاد والأوزان	GHIBLI DIESEL	GHIBLI HYBRID	GHIBLI	GHIBLI S	GHIBLI S Q4	GHIBLI TROFEO
الطول	mm 4971	mm 4971	mm 4971	mm 4971	mm 4971	mm 4971
العرض (مع المرايا الجانبية)	mm 2128	mm 2128	mm 2128	mm 2128	mm 2128	mm 2128
العرض (بدون المرايا الجانبية)	mm 1945	mm 1945	mm 1945	mm 1945	mm 1945	mm 1945
الارتفاع	mm 1461	mm 1461	mm 1461	mm 1461	mm 1461	mm 1461
قاعدة العجلات	mm 2998	mm 2998	mm 2998	mm 2998	mm 2998	mm 2998
قطر الانعطاف	mm 11700	mm 11700	mm 11700	mm 11700	mm 11700	mm 11700
سعة الصندوق الخلفي	l 500	l 500	l 500	l 500	l 500	l 500
سعة خزان الوقود	l 70	l 70	l 80	l 80	l 80	l 80
سعة خزان الوقود	kg 1915	kg 1878	kg 1850	kg 1850	kg 1935	kg 1960
متوسط الوزن	kg 2030	kg 1950	kg 1950	kg 1950	kg 2020	kg 2020
		نسخة السوق الأوروبية			ارتفاع سيارة معتاد	
المحرك						
عدد الاسطوانات والتصميم الداخلي	V6 60°	L4	V6 60°	V6 60°	V6 60°	V8 90°
الإزاحة	cc 2987	cc 1998	cc 2979	cc 2979	cc 2979	cc 3799
قطر الاسطوانة	mm 83	mm 84	mm 86.5	mm 86.5	mm 86.5	mm 86.5
الشوط	mm 92	mm 90	mm 84.5	mm 84.5	mm 84.5	mm 80.8
نسبة الانضغاط	16.5:1	9.5:1	9.7:1	9.7:1	9.7:1	9.44:1
أقصى طاقة	kW 202 (275 CV)	kW 243 (330 CV)	kW 257 (350 CV)	kW 316 (430 CV)	kW 316 (430 CV)	580 CV
سرعة المحرك القصوى	rpm 4000	rpm 5750	rpm 5500	rpm 5750	rpm 5750	rpm 6750
أقصى عزم دوران	Nm 600	Nm 450	Nm 500	Nm 580	Nm 580	Nm 730
سرعة المحرك عند أقصى عزم دوران	rpm 2000 - 2600	rpm 4000	rpm 1750 - 4500	rpm 2250 - 4000	rpm 2250 - 4000	rpm 2250 - 5250
نظام نقل الحركة						
نظام نقل الحركة	8 تروس أوتوماتيكية	8 تروس أوتوماتيكية	8 تروس أوتوماتيكية	8 تروس أوتوماتيكية	8 تروس أوتوماتيكية	8 تروس أوتوماتيكية
الأداء						
السرعة القصوى	km/h 250	km/h 255	km/h 267	km/h 286	km/h 286	km/h 326
التسارع (0 - 100 كم/ساعة)	s 6.3	s 5.7	s 5.5	s 4.9	s 4.7	s 4.3
مسافة الوقوف (100 - 0 كم/ساعة)	m 36	m 35.5	m 35.5	m 35	m 35	m 34
استهلاك الوقود (دورة مشتركة)	7.8 - 8.3 لتر/100 كم	8.1 - 9.4 لتر/100 كم	11.2 - 11.8 لتر/100 كم	11.3 - 11.9 لتر/100 كم	12.1 - 12.6 لتر/100 كم	12.3 - 12.6 لتر/100 كم
استهلاك الوقود (دورة منخفضة)	11.1 - 11.7 لتر/100 كم	13.1 - 13.6 لتر/100 كم	18.9 - 19.2 لتر/100 كم	18.2 - 18.8 لتر/100 كم	18.9 - 19.4 لتر/100 كم	20.1 - 20.4 لتر/100 كم
استهلاك الوقود (دورة متوسطة)	8.0 - 8.5 لتر/100 كم	8.1 - 9.4 لتر/100 كم	11.9 - 12.6 لتر/100 كم	12.0 - 12.6 لتر/100 كم	12.9 - 13.4 لتر/100 كم	13.4 - 13.4 لتر/100 كم
استهلاك الوقود (دورة عالية)	6.8 - 7.2 لتر/100 كم	6.7 - 8.2 لتر/100 كم	9.5 - 10.0 لتر/100 كم	9.6 - 10.2 لتر/100 كم	10.4 - 10.8 لتر/100 كم	10.6 - 10.9 لتر/100 كم
استهلاك الوقود (دورة فائقة)	7.1 - 7.8 لتر/100 كم	7.4 - 8.9 لتر/100 كم	9.5 - 10.2 لتر/100 كم	9.7 - 10.3 لتر/100 كم	10.7 - 11.1 لتر/100 كم	10.3 - 10.7 لتر/100 كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة مشتركة)	203 - 216 غ/كم	183 - 213 غ/كم	254 - 268 غ/كم	254 - 268 غ/كم	274 - 283 غ/كم	279 - 285 غ/كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة منخفضة)	290 - 307 غ/كم	295 - 307 غ/كم	427 - 436 غ/كم	411 - 425 غ/كم	427 - 438 غ/كم	454 - 461 غ/كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة متوسطة)	210 - 223 غ/كم	183 - 213 غ/كم	270 - 285 غ/كم	271 - 286 غ/كم	291 - 302 غ/كم	302 - 303 غ/كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة عالية)	176 - 188 غ/كم	151 - 186 غ/كم	215 - 228 غ/كم	216 - 230 غ/كم	235 - 244 غ/كم	240 - 246 غ/كم
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة فائقة)	188 - 203 غ/كم	168 - 200 غ/كم	214 - 230 غ/كم	219 - 232 غ/كم	240 - 250 غ/كم	233 - 241 غ/كم
اللائحة	—	أحدث معايير الانبعاث الأوروبية	أحدث معايير الانبعاث الأوروبية	—	—	أحدث معايير الانبعاث الأوروبية
المكونات الأخرى	التشغيل والتوقف	التشغيل والتوقف	التشغيل والتوقف	التشغيل والتوقف	التشغيل والتوقف	التشغيل والتوقف

تتوافق البيانات مع الاشتراطات التي تم إصدارها وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي 2017/1151، والتي تم تحديثها في يناير 2021. تحقق من توافر MY21 عبر تطبيق Maserati Connect في بلدك .

Ghibli Hybrid

Maserati

maserati.com/ghibli